



معرفی محصول؛ یونیت بسکتبال متحرک آکام

کاتالوگ محصول یونیت متحرک بسکتبال آکام مدل شیلد

ویژگی‌های کلیدی یونیت بسکتبال شیلد آکام

FIBA استاندارد تأیید شده

حمل و نصب سریع

تنظیم ارتفاع دقیق

تخته نشکن سکوریت

فولاد ضد زنگ و بادوام

ثبات در ضربات سنگین

جزئیات فنی و عملیاتی یونیت شیلد

حلقه فنری ۱۸۰ درجه با قفل ایمنی

حلقه یونیت شیلد دارای قابلیت خم شدن تا ۱۸۰ درجه است که علاوه بر افزایش طول عمر تخته و سازه، سلامت بازیکنان را هنگام اجرای حرکات سنگین تضمین می کند. همچنین این حلقه مجهز به سیستم قفل کن هوشمند در وزن های زیر ۸۰ کیلوگرم است تا دقت بازی های رسمی به طور کامل حفظ شود.

مکانیزم فنری کمکی (Spring Assist)

یونیت شیلد مجهز به یک سیستم فنری کمکی مهندسی شده است که فرآیند تنظیم ارتفاع را به صورت مکانیکی تسهیل می کند. این مکانیزم نیاز به هرگونه سیستم هیدرولیکی یا برقی پرهزینه و پیچیده را حذف کرده و امکان تغییر ارتفاع دستگاه را با حداقل نیروی انسانی و با ایمنی کامل فراهم می آورد.

وزنه تعادلی چدنی با پایداری حداکثری

پایداری و ثبات سازه در برابر ضربات ناگهانی و دانک های سنگین، مدیون طراحی پایه و استفاده از وزنه های تعادلی چدنی است. این وزنه ها به صورت دقیق مهندسی شده اند تا مرکز ثقل دستگاه را به گونه ای تنظیم کنند که یونیت شیلد بالاترین سطح مقاومت در برابر واژگونی.

سیستم چرخ های صنعتی مجهز به ترمز ایمنی

برای جابه جایی آسان در سالن، از چرخ های صنعتی با کیفیت بالا استفاده شده است. با این حال، مهم ترین ویژگی این چرخ ها، سیستم قفل ایمنی قدرتمند آنهاست که در زمان استفاده، سازه را کاملاً در جای خود تثبیت کرده و از هرگونه حرکت ناخواسته یا لرزش در طول بازی و مسابقه جلوگیری می نماید.

خلاصه مشخصات و مزایای برتر یونیت بسکتبال شیلد

ابعاد، وزن و پایداری سازه‌ای

- طول بازوی استاندارد ۳۲۵ سانتی‌متر (مناسب مسابقات حرفه‌ای).
- پایداری حداکثری به دلیل استفاده از وزنه‌های تعادلی چدنی.
- تحمل وزن بالا و ایمنی کامل در اجرای حرکات سنگین (دانک).
- سازه کاملاً فلزی با سیستم تعادل پیشرفته جهت حذف لرزش‌ها.
- تخلیه بار سریع و کنترل شده از تخته به پایه اصلی یونیت.

حلقه، تخته و مکانیزم فنی

- تخته شیشه‌ای سکوریت نشکن مطابق با استانداردهای رسمی.
- حلقه فنی (۱۸۰ درجه) با مکانیزم قفل ایمنی برای وزن‌های مجاز.
- سیستم فنی کمکی (Spring Assist) برای تنظیم ارتفاع آسان.
- سیستم نگهداری و تنظیم ارتفاع فاقد نیاز به قطعات هیدرولیک یا برقی.
- یاتاقان ژورنال (Journal Bearing) در سیستم مفصل‌ها برای دوام طولانی‌مدت.

کاربری محیطی و مزایای دیگر

- قابلیت جابه‌جایی سریع و آسان توسط دو نفر، مناسب سالن‌های چندمنظوره.
- مطابق با الزامات رسمی FIBA برای مسابقات در سطوح مختلف.
- قابلیت تنظیم ارتفاع دقیق برای کاربری‌های آموزشی، مینی و استاندارد.
- ساختار با پوشش ضدزنگ جهت تضمین عمر بالای محصول در شرایط مختلف.
- امکان افزودن آپشن‌هایی مانند شات کلاک، نور LED و نصب تبلیغات.

مسیر موفقیت مشترک و تضمین آکام

مشاوره و طرح ریزی نهایی

در فاز اول، تیم فنی ما برای بررسی ابعاد دقیق سالن شما و الزامات خاص برگزاری مسابقات، مشاوره جامع و طرح ریزی نهایی را انجام می دهد. این مرحله شامل ارزیابی کف پوش، بررسی مسیر جابه جایی و تأمین نیازهای سفارشی سازی یونیت شیلد برای اطمینان از آمادگی کامل و هماهنگی با نیازهای عملیاتی شما خواهد بود.

نصب و نظارت دقیق عملکرد

پس از تأیید نهایی طرح، واحد لجستیک و نصب آکام در سریع ترین زمان ممکن نسبت به ارسال و راه اندازی یونیت ها اقدام می کند. عملیات نصب تحت نظارت کامل مهندسین فنی انجام شده و تنظیمات اولیه، شامل کالیبره کردن ارتفاع و تست پایداری سازه در برابر بارهای سنگین، با دقت بالا کنترل و ثبت می شود.

پشتیبانی و گارانتی بلند مدت

در گام نهایی، خدمات پس از فروش ما فعال می شود که شامل نظارت بر عملکرد محصول در دوره اولیه استفاده و ارائه آموزش های کامل به کاربران سالن برای نگهداری صحیح است. یونیت شیلد با گارانتی معتبر آکام عرضه می شود تا شما با آسودگی کامل، نسبت به دوام، عملکرد و تأمین قطعات یدکی در سال های آتی اطمینان داشته باشید.



برای کسب اطلاعات پیش تر با ما در ارتباط باشید

WWW.AKAMKAFPOOSH.COM

INFO@AKAMKAFPOOSH.COM

0912-378-4095

مشاهده محصول در وبسایت آکام